

ООО "Юргaproект"

*Выписка из реестра членoв самoрегулируемoй oрганизации
№ ПНЦ 090072/61 от 26.11.2020 г.*

*Кемеровская oбласть-Кузбасс,
Юргинский муниципальный oкруг*

*Благоустройство oбществeнных территoрий
по программе "Формирование сoвременнoй гoродскoй среды
Юргинскoгo муниципальнoгo oкруга на 2019-2024 гoды"*

*Рабочая документация
Генеральный план*

0055-20-ГП

Директор

Главный инженер проекта



E.B. Остапенко

E.Z. Юрманова

2020 г.

Ведомость чертежей раздела ГП

| Лист | Наименование | Примечание |
|------|--|------------|
| 1 | Общие данные | |
| 2 | Разбивочный план | |
| 3 | План благоустройства и озеленения | |
| 4 | План расположения малых архитектурных форм. Баланс участка | |
| 5 | Дорожные покрытия | |
| 6 | Малые архитектурные формы и оборудование для площадок | |
| | | |
| | | |

Ведомость разделов и подразделов проектной документации

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|-------------|------------------|------------|
| 0055-20-ГП | Генеральный план | |
| | | |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|--------------------------------------|---|------------|
| <u>Ссылочные документы</u> | | |
| СНиП 2.07.01-89* СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. | |
| ГОСТ 21.508-93 | Правила выполнения работ по документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. | |
| ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия | |
| ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия | |
| ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия | |


Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и гос. стандартами.

Главный инженер проекта  /Е.Э. Юрманова/

1. Рабочая документация разработана на основании:
 - письма-заказа № 939 от 02.12.2020 г.;
 - задания на проектирование.
2. При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться действующими нормами и правилами по технике безопасности СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и инструкцией по охране труда при производстве земляных работ.
3. Утилизация строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной площадки осуществляется по мере накопления, вывозятся в специально отведенные места для утилизации.


| | | | | | | 2020г. | | | |
|------------|---------|-----------|--------|---|--------|--|------------------|------|--------|
| | | | | | | 0055-20-ГП | | | |
| | | | | | | Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Издок. | Подпись | Дата | | | | |
| ГИП | | Юрманова | |  | | Благоустройство общественных территорий по программе "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа на 2019-2024 годы" | Стадия | Лист | Листов |
| Директор | | Остапенко | |  | | | P | 1 | 7 |
| Архитектор | | Садыкова | |  | 03.12. | Общие данные | ООО "Юргапроект" | | |
| Н. контр. | | Трофимова | |  | | | | | |

M 1:500



Устройство пандуса с уклоном $i=1:12$

ДЕТАЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ БОРТОВОГО КАМНЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПУТЕЙ И ГАЗОНОВ



Условные обозначения:

- граница благоустройства

1. Данный лист разработан на основании задания на проектирование.
2. Перед началом земляных работ вызвать представителей служб по эксплуатации инженерных коммуникаций и согласовать с ними производство работ, обеспечивающих сохранение коммуникаций и соблюдение правил по технике безопасности.
2. Все размеры даны в метрах.
3. Привязку проектируемых пешеходных дорожек, площадок производить от наружных граней проектируемого металлического ограждения
4. Вывоз мусора производится в места согласованные с местной администрацией
5. Наружные сети условно не показаны.
6. Земляные работы по площадке:
 - разработка грунта 2 группы в отвал - 221.0 м³;
 - разработка грунта 2 группы с перемещением до 10 м - 221.0 м³;
 - планировка площадки благоустройства - 2025.0 м²

Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------|-------|---------|--------|--|------------------|------|--------|
| | | | | | 2020г. | 0055-20-ГП | | | |
| | | | | | | Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | Идок. | Подпись | Дата | Благоустройство общественных территорий по программе "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа на 2019-2024 годы" | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП | Юрманова | | | | | | Р | 2 | |
| Директор | Остапенко | | | | | Разбивочный план | ООО "Юргaproект" | | |
| Архитектор | Садыкова | | | 03.12. | | | | | |
| Н. контр. | Трофимова | | | | | | | | |

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

M 1:500



Устройство пандуса
с уклоном $i=1:12$

Условные обозначения:

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------|
|  | - тротуары с асфальтобетонным покрытием, тип 2 |  | - устройство газонов |
|  | - детская площадка с песчаным покрытием, тип 3 |  | - граница благоустройства |
|  | - спортивная площадка, покрытие - плитка из резиновой крошки, тип 4 | | |

| Поз. | Наименование | Тип | Площадь покрытия, м ² | Примечание |
|------|--|-----|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Тротуары с асфальтобетонным покрытием бортовой камень БР50.20.8 L=400.0 п.м, БР100.30.15 L=7.0 п.м | 2 | 426.00 | |
| 2 | Детская площадка с песчаным покрытием бортовой камень БР 50.20.8, L=60.0 п.м | 3 | 203.00 | |
| 3 | Спортивная площадка - плитка из резиновой крошки | 4 | 108.00 | ООО "Аверсб" г. Кемерово |

Ведомость элементов озеленения

| Поз. | Наименование породы или вида насаждения | Возраст, лет | Кол., шт | Примечание |
|------|---|--------------|----------|---|
| А | Рябина обыкновенная,  | 8 | 28 | размер кома 0.8x0.8x0.5 |
| Б | Сосна обыкновенная,  | 10 | 4 | размер кома 0.8x0.8x0.5 |
| | цветник, м ²  | — | 3.00 | однолетних - 80 % многолетних - 20 % |
| | газон, м ²  | — | 1285.00 | |


- Размеры даны в метрах.
- Горизонтальную разбивку по озеленению и благоустройству вести от проектируемых площадок, запроектируемой ограды
- Работы по благоустройству и озеленению проводить после устройства тротуаров и площадок.
- Уход за растениями выполнять по 2 климатическому району.
- Работы по озеленению выполнять общественными организациями (на общественных началах).
- Газон засеять травами устойчивыми к частым скашиваниям и вытаптыванию.
- Газон устраивается с подсыпкой плодородной почвой толщиной 0,15м.

| Изм. | Колуч. | Лист | Издок. | Подпись | Дата | 0055-20-ГП | | | |
|------------|-----------|---|--------|---------|------|--|------------------|------|--------|
| | | | | | | Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ | | | |
| ГИП | Юрманова |  | | | | Благоустройство общественных территорий по программе "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа на 2019-2024 годы" | Стадия | Лист | Листов |
| Директор | Остапенко |  | | | | | Р | 3 | |
| Архитектор | Садыкова |  | | 03.12. | | План благоустройства и озеленения | ООО "Юргaproект" | | |
| Н. контр. | Трофимова |  | | | | | | | |

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

М 1:500



| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|------|-------------|--|------|------------|
| 1 | | Детский игровой комплекс "Беседка с башней" | 1 | |
| 2 | | Песочный дворик с горкой | 1 | |
| 3 | | Качалки пружинные "Дельфин" | 1 | |
| 4 | | Качалки пружинные "Лягушонок" | 1 | |
| 5 | | Спортивный комплекс шестигранный с 2 шведскими стенками, альпийской стенкой, сеткой с рукоходом с 6 парами колец | 1 | |
| 6 | | Качели двухпроектные на металлических стойках с гибкой подвеской | 1 | |
| 7 | | Качалка-балансир тип "Б" | 1 | |
| 8 | | Диван на металлических ножках с подлокотниками | 4 | |
| 9 | | Скамья на опорах из металлических труб с сиденьем из влагостойкой фанеры | 6 | |
| 10 | | Урна У-11, переворачивающаяся круглая, из стального листа на ножках | 8 | |
| 11 | | - Опора наружного освещения ОГК-8.0 | 2 | |
| 12 | | - светильник LED-100 | 4 | |

Баланс участка

| п/п | Наименование | в границах уч-ка сквера | |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|-------|
| | | м ² | % |
| 1 | Площадь участка | 2025.00 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | - | - |
| 3 | Площадь твердого покрытия (проектир.) | 737.00 | 36.40 |
| 4 | Площадь озеленения (проектир.) | 1288.00 | 63.60 |

Условные обозначения:


- опора наружного освещения, проектируемая
- Н/В кабельная линия, проектируемая L= 85 п.м
- граница благоустройства

1. Размеры даны в метрах.
2. Размещение оборудования на площадке производить согласно масштабу чертежа.
3. Основания металлоконструкций всех элементов спортивной площадки бетонизируются
4. Данный лист смотреть с листом ГП-7.


| | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|--------|---------|-------|--|-------------------|------|--------|
| | | | | | | 2020г. | 0055-20-ГП | | |
| | | | | | | Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Идент. | Подпись | Дата | Благоустройство общественных территорий по программе "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа на 2019-2024 годы" | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП | | Юрманова | | | | | Р | 4 | |
| Директор | | Остапенко | | | | | | | |
| Архитектор | | Садыкова | | | 03.12 | План расположения малых архитектурных форм Баланс участка | ООО "Юрганпроект" | | |
| Н. контр. | | Трофимова | | | | | | | |

Инв. N подл. / Подпись и дата / Взам. инв. N


Покрытие, тип 2



Площадка, тип 4



Площадка, тип 3




1. Данный лист смотреть совместно с листом ГП-3.


| | |
|----------------|--|
| Инв. N подл. | |
| Подпись и дата | |
| Взам. инв. N | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------|-----------|------------------|--------|---|------|------------------|
| | | | | | 2020г. | 0055-20-ГП | | |
| | | | | | | Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Индок. | Подпись | Дата | Стадия | Лист | Листов |
| | ГИП | | Юрманова | <i>Юрманова</i> | | Р | 6 | |
| | Директор | | Остапенко | <i>Остапенко</i> | | | | |
| | Архитектор | | Садыкова | <i>Садыкова</i> | 03.12. | Дорожные покрытия | | ООО "Юргaproект" |
| | Н. контр. | | Трофимова | <i>Трофимова</i> | | | | |


Песочный дворик с горкой




Детский игровой комплекс "Беседка с башней"




Качели двухпролетные на металлических стойках с гибкой подвеской




Качалка-балансир тип "Б"



Качалки пружинные "Дельфин"



Качалки пружинные "Лягушонок"



Диван на металлических ножках с подлокотниками



Скамья на опорах из металлических труб с сиденьем из влагостойкой фанеры



Урна У-11, переворачивающаяся круглая, из стального листа на ножках



1. Данный лист рассматривать совместно с листом ГП-4.
2. Размещение оборудования на площадках производить согласно масштабу чертежа.
3. Основания металлоконструкций всех элементов спортивной и детской площадок бетонизируются.
4. Установленное на площадках оборудование должно соответствовать возрастной категории площадок, и всем требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2004, ГОСТ Р 52300-2004, ГОСТ Р 52301-2004, ГОСТ Р ЕН 1177-2006, ГОСТ Р 53102-2008, ГОСТ Р 54415-2011, ГОСТ Р 54847-2011.
5. При дополнении или изменении состава оборудования, принимаемое должно соответствовать всем вышеперечисленным стандартам и иметь паспорт соответствия по ГОСТ 2.601, а также, при его установке должна учитываться зона безопасности для данного оборудования в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012.

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|------|--------------------|--------|--|------------------|------|--------|
| | | | | | 2020г. | 0055-20-ГП | | | |
| | | | | | | Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Изд. | Подпись | Дата | Благоустройство общественных территорий по программе "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа на 2019-2024 годы" | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП | | Юрманова | | <i>[Signature]</i> | | | П | 7 | |
| Директор | | Остапенко | | <i>[Signature]</i> | | Малые архитектурные формы и оборудование для площадок | ООО "Юргaproект" | | |
| Архитектор | | Садыкова | | <i>[Signature]</i> | 03.12. | | | | |
| Н. контр. | | Трофимова | | <i>[Signature]</i> | | | | | |